


LED SPOT  
SIVA ÜSTÜ

# SIVA ÜSTÜ LED SPOT



# OBJ SUN



MAÇ DIFÜZÖR 120°'LİK GENİŞ IŞIK AÇISIYLA BİRLEŞEREK EŞİT, DOĞAL VE AYNI ZAMANDA PARLAK BİR AYDINLATMA OLUŞTURUR. FARKLI ÇAP SEÇENEKLERİ, ARMATÜRLERİN ODANIN BOYUTUNA VE TASARIMINA GÖRE ORANLANMASINA OLANAK TANIR

KOLEKSİYONDA ÇEŞİTLİ ÇAPLARDA ARMATÜRLER BULUNMAKTADIR: 425 MM, 625 MM, 830 MM, 1250 MM

Güç, W

40

70

90

130

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120



# OBJ SUN EĞİM FONKSİYONLU



FONKSİYONEL BİR MONTAJ APARATINA SAHİP ARMATÜR, IŞIĞI İSTEDİĞİNİZ YÖNE YÖNLENDİRMENİZE OLANAK TANIR. ARMATÜRÜ EĞEREK IŞIĞI MEKANIN BELİRLİ BİR ALANINA YÖNLENDİREBİLİRSİNİZ.

MAT DİFÜZÖR 120°'LİK GENİŞ IŞIK AÇISIYLA BİRLEŞEREK EŞİT, DOĞAL VE AYNI ZAMANDA PARLAK BİR AYDINLATMA OLUŞTURUR. FARKLI ÇAP SEÇENEKLERİ, ARMATÜRLERİN ODANIN BOYUTUNA VE TASARIMINA GÖRE ORANLANMASINA OLANAK TANIR

Güç, W

31

56

108

140

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120



# OBJ MOON



MOON 10W LED SIVA ÜSTÜ YUVARLAK ARMATÜR, BEYAZ (4000K) İLE SICAK (3000K) RENKLERE VE 800 LM IŞIK AKISINA SAHIPTİR



ULIGHT

# OBJ TUBE



SERIDEKİ TEMEL FARK, EŞMERKEZLİ OPTİKLERİN VARLIĞIDIR. DAHA PARLAK VE NET BİR İŞİK NOKTASI OLUŞTURARAK GEREKLİ AYDINLATMA ALANLARINI VURGULAMAYI KOLAYLAŞTIRIR

UZUNLUK, MM: 100, 160  
ÇAP, MM: 40, 55, 75, 85

Güç, W	10	20	30	40		
Renk sıcaklığı, K	2700	3000	4000	5000		
Renk	Beyaz (ral9003)	Gümüş	Siyah (ral9005)	altın		
Saçılma açısı	10	15	23	24	38	60



# OBJ TUBE DÖNER MONTAJLI



FONKSİYONEL MONTAJLI SIVA ÜSTÜ ARMATÜR.  
ARMATÜR, IŞIĞI İSTENEN YÖNE YÖNLENDİRMESİNİ SAĞLAYAN  
DÖNER TASARIM SAYESİNDE KENDİ EKSENİ ETRAFINDA 360°  
DÖNDÜRÜLEBİLİRKEN, GÖMME IŞIK KAYNAĞI YÜKSEK DÜZEYDE  
GÖRSEL KONFOR SAĞLAR VE PARLAMA ETKİLERİNİ ORTADAN  
KALDIRIR

UZUNLUK, MM: 100, 160  
ÇAP, MM: 40, 55, 75, 85

Güç, W	7	10	20	30	40		
Renk sıcaklığı, K	2700	3000	4000	5000			
Renk	Beyaz (ral9003)	Gümüş	Siyah (ral9005)	altın			
Saçılma açısı	10	15	23	24	36	38	60



  
OBJEXOM

# OBJ TUBE DUO



İKİ İŞİK KAYNAĞINA VE FONKSİYONEL MONTAJA SAHİP SİVA ÜSTÜ ARMATÜR.  
ARMATÜR, DÖNER TASARIMI SAYESİNDE KENDİ EKSENİ ETRAFINDA 360° DÖNDÜRÜLEREK İŞİĞİN İSTENEN YÖNE YÖNLENDİRİLMESİNİ SAĞLARKEN, GÖMME İŞİK KAYNAĞI YÜKSEK DÜZEYDE GÖRSEL KONFOR SAĞLAR VE PARLAMA ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRIR.

UZUNLUK, MM: 100, 160  
ÇAP, MM: 40, 55, 75, 85

Güç, W	14	20	40			
Renk sıcaklığı, K	2700	3000	4000	5000		
Renk	Beyaz (ral9003)	Gümüş	Siyah (ral9005)	altın		
Saçılma açısı	10	15	23	24	38	60



  
OBJEXOM

# OBJ TUBE ZOOM



MARMATÜR, GÖVDEYİ DÖNDÜREREK IŞIK AÇISININ 12° İLA 50° ARASINDA DEĞİŞTİRİLMESİNE OLANAK TANIYAN ÖZEL BİR YAKINLAŞTIRMA LENSİ İLE DONATILMIŞTIR. DÖNER MONTAJ MEKANİZMASI, IŞIĞI İSTEDİĞİNİZ YÖNE YÖNLENDİRMENİZE OLANAK TANIR

UZUNLUK, MM: 160  
ÇAP, MM: 55, 75

Güç, W	10	20	30	40
Renk sıcaklığı, K	2700	3000	4000	5000
Renk	Beyaz (ral9003)	Gümüş	Siyah (ral9005)	altın
Saçılma açısı	12-50			



ZOOM ZOOM ZOOM

OBJEXOM

# MUSEON SIVA ÜSTÜ LED SPOT



ARMATÜR, GÖVDEYİ DÖNDÜREREK IŞIK AÇISININ 12° İLA 50° ARASINDA DEĞİŞTİRİLMESİNE OLANAK TANIYAN ÖZEL BİR YAKINLAŞTIRMA LENSİ İLE DONATILMIŞTIR. DÖNER MONTAJ MEKANİZMASI, IŞIĞI İSTEDİĞİNİZ YÖNE YÖNLENDİRMENİZE OLANAK TANIR

UZUNLUK, MM: 160  
ÇAP, MM: 55, 75

Güç, W

10

20

30

40

Renk sıcaklığı, K

2700

3000

4000

5000

Renk

Beyaz (ral9003)


Gümüş

Siyah (ral9005)

altın

Saçılma açısı

12-50



## ZOOM ZOOM ZOOM

OBJEXOM

# MUSEON SIVA ÜSTÜ İKİLİ LED SPOT



İKİ BİR ARADA  
DAHİLİ OLARAK İKİ İŞİK KAYNAĞINA VE İŞLEVSEL BİR MONTAJA  
SAHIP YÜZEYE MONTAJLI BİR ARMATÜR. DÖNER YAPISI  
SAYESİNDE, ARMATÜR 360° EKSENİNDE DÖNEBİLİR, BU ÖZELLİK  
İŞİĞİ İSTENİLEN YÖNE YÖNLENDİRMEYİ SAĞLAR.

ARMATÜR, İŞİK AÇISINI 12° İLE 50° ARASINDA AYARLAYABİLEN  
ÖZEL BİR ZOOM LENSLE DONATILMIŞTIR. DÖNER MONTAJ  
MEKANİZMASI SAYESİNDE İŞİK, İHTİYACA GÖRE  
YÖNLENDİRİLEBİLİR. HERHANGİ BİR NOKTAYA MONTE  
EDİLEBİLİR VE RAYDA KOLAYCA HAREKET ETTİRİLEBİLİR

Güç, W

20

40

Renk sıcaklığı, K

2700

3000

4000

5000

Renk

Bakır

Beyaz (ral9003)

Gümüş

Siyah (ral9005)

altın


Saçılma açısı

12-50

## ZOOM ZOOM ZOOM

  
OBJEXOM

# OBJ LINE



KÜÇÜK BOYUTTA YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP DOĞRUSAL RAY ARMATÜRÜ: ARMATÜR BÖLÜMÜ 30 MM GENİŞLİĞİNDEDİR. DÖNDÜRÜLEBİLİR TASARIM, ARMATÜRÜN 360° DÖNDÜRÜLEBİLMESİNİ SAĞLAR SERİ, 120°'LİK GENİŞ IŞIK AÇISI İLE KARAKTERİZE EDİLİR. GÜN IŞIĞI BEYAZI (4000K) VE SICAK BEYAZ (3000K) RENK SEÇENEKLERİ STANDART OLARAK MEVCUTTUR. ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ KOMPONENTLER, IŞIĞIN TITREŞİMİNİ ENGELLEYEN BİR GÜÇ KAYNAĞINA SAHIPTİR

Güç, W

5

10

15

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk


Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120

# OBJ MERCEKLI



Güç, W

6

12

Renk sıcaklığı, K

3000

4000

Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)


Saçılma açısı

10

40

60

# OBJ LINE DÖNER BAŞLI



LINEER ARMATÜRLER, İÇ MEKANLARIN YUMUŞAK VE EŞİT BİR ŞEKİLDE AYDINLATILMASINI SAĞLAR. ARMATÜR BAĞIMSIZ BİR ANA IŞIK KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLİR. DÖNER MEKANİZMA, BİR ODADAKİ VURGULARI AYARLAMANIZA OLANAK TANIR

LINEER RAY ARMATÜRÜNÜN DÖNER MEKANİZMASI, GÖVDENİN 90° EĞİLMESİNE OLANAK TANIYARAK IŞIĞI İSTENEN YÖNE YÖNLENDİRİR. GENİŞ IŞIK AÇISI (120°) VE BUZLU DİFÜZÖR PARLAK VE HOMOJEN BİR AYDINLATMA SAĞLAR

Güç, W

10

Renk sıcaklığı, K

3000

4000


Renk

Beyaz (ral9003)


Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120



# OBJ LINE 135-180



LINEER ARMATÜRÜN DÖNME MEKANİZMASI, GÖVDESİNİN 135° İLE 180° ARASINDA EĞİLMESİNE OLANAK TANIYARAK IŞIĞI İSTENEN YÖNE YÖNLENDİRİR. GENİŞ 120° IŞIK AÇISI VE MAT DIFÜZÖR PARLAK VE HOMOJEN BİR AYDINLATMA SAĞLAR

Güç, W

10

Renk sıcaklığı, K

3000

4000


Renk

Beyaz (ral9003)

Siyah (ral9005)

Saçılma açısı

120




# OBJ MERCEKLI HAREKETLİ



FONKSİYONEL MONTAJLI GÖMME ARMATÜR.  
LINEER ARMATÜRLER, İÇ MEKANLARIN YUMUŞAK VE EŞİT  
BİR ŞEKİLDE AYDINLATILMASINI SAĞLAR. ARMATÜR  
BAĞIMSIZ BİR ANA IŞIK KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLİR.  
DÖNER MEKANİZMA, BİR ODADAKİ VURGULARI  
AYARLAMANIZA OLANAK TANIR

Güç, W	12		
Renk sıcaklığı, K	3000	4000	
Renk	Beyaz (ral9003)	Siyah (ral9005)	
Saçılma açısı	10	40	60



# OBJ MERCEKLI HAREKETLİ 135-180



LINEER ARMATÜRÜN DÖNME MEKANİZMASI, GÖVDESİNİN 135° İLE 180° ARASINDA EĞİLMESİNE OLANAK TANİYARAK IŞIĞI İSTENEN YÖNE YÖNLENDİRİR. GENİŞ 120° IŞIK AÇISI VE MAT DİFÜZÖR PARLAK VE HOMOJEN BİR AYDINLATMA SAĞLAR

Güç, W	12		
Renk sıcaklığı, K	3000	4000	
Renk	Beyaz (ral9003)	Siyah (ral9005)	
Saçılma açısı	10	40	60



# TEŞEKKÜRLER!

---



0(850) 244 48 21

0(545) 509 93 91



INFO@OBJEXOM.COM



WWW.OBJEXOM.COM



**MERKEZ:** MERDIVENKÖY MAH, DIKYOL SK.  
NO:2 34734 BUSINESS ISTANBUL  
KADIKÖY/İSTANBUL

**ŞUBE:** KUZEYKENT MAH. ALİ KAYA MUTLU  
ÇAD. NO:142/J PEKTAŞ FLEX OFİS  
İŞ MERKEZİ  
YENİŞEHİR/MERSİN